



PRODUKTBESKRIVELSE

Canes gulvvarmesentral er en meget kompakt og prisgunstig løsning for vannbåren gulvvarme i boliger. Sentralen leveres komplett og ferdig montert i et skap som inneholder elektrokjele, rørfordeler, romstyring og alt som behøves til et fullverdig varmeanlegg.

Sentralen leveres standard med en effekt på 6 eller 8 kW (kan også leveres som 4 og 12 kW), og det velges uttak på 2 - 8 kurser. Som opsjon leveres det sekundærfordeler som enkelt tilkobles for ytterlige kurser.

- Rask og enkel montering

Alt kommer ferdig montert, kun tilkobling av rør, deretter fyller opp og koble til strøm.

- Plasseringsvennlig


Kan plasseres hvor som helst i boligen, sentralen passer mellom standard stenderverk, og bygger kun 137 mm slik at det får plass i en 6-toms vegg.

- Oversiktlig

I skapdøren står et enkelt display og styringspanel, herfra kan man enkelt se driftstemperatur og driftstrykk. Ved å velge smarthome som tillegg, vil det også være mulig å styre gulvvarmen via app.

- Vannbåren varme = valgfrihet

Velger du i dag vannbåren varme, står du friere ved senere anledning til å velge varmekilde. Canes gulvvarmesentral er en rimelig inngang til mange muligheter.






PRODUKTINFORMASJON

Skap:	Skapstørrelse:	550x1550x136 mm (BxHxD)
	Rammestørrelse:	642x1609 mm (BxH)
	Skapfarge:	Hvit RAL9016
Elektrokjele:	Effekt:	4*, 6, 8, 12* kW
	Spenning:	3x400V (1x230V), 3x230V
	Driftsermostat:	20 – 60°C, elektronisk
	Sikkerhetsventil:	3,0 bar
	Ekspansjonskar:	2 liter
	Sirkulasjonspumpe:	UPM3 Flex 15/70-130 / Wilo Yonos PARA RS15/7-130
Gulvvarme:	Antall kurser:	2 – 8 kurser (uten sekundærskap)
	Dim. tilkobling:	3/4" EK

ARBEIDSTEGNING





TILHØRENDE PRODUKTER

Når man velger Canes Gulvvarmesentral, settes denne inn i et komplett gulvvarmeanlegg.

Man står fritt til å velge varmeavgiver, normalt sett er dette gulvvarme, men kan også være radiator eller kombinert løsning.

Gulvvarmeløsning;

Canes tilbyr mange systemløsninger til alle typer gulv, lette og tunge oppbygninger;

- Gulvvarme i betong.
- Gulvvarme i flytsparkel festet til trinnlydsplater
- Gulvvarme i trefiberplater med trinnlydsdemping
- Gulvvarme i sponplater

Romstyring;

Canes leverer romstyring produsert av Watts. Systemet styrer temperaturer på romnivå, og har kommunikasjon med elektrokjele. Watts Wifi leveres med et bredt sortiment, både romtermostater og termostathodes, men også brytere og smart-home løsning.



Tilvalg

Vannbehandling; Canes anbefaler alltid å fylle på Magnaclean protector og Biocide for å beskytte og forlenge levetiden til varmeanlegget. I tillegg kan det også leveres med MagnaClean Atom magnetfilter.

Utvidelse av varmeanlegget

I mange tilfeller er ikke 8 kurser nok til å dekke alle sløfene boligen har. Canes gulvvarmesentral kan da enkelt utvides med etter eller to sekundærskap. Sett med kuleventil og balanseringsventil tilknyttes sentralen slik at det føres rør til skap i f.eks. 2. etg.

Tilkobling av annen varmekilde

Den store fordelen med vannbåren varme er at det ved en senere anledning kan tilkobles andre varmekilder som varmepumpe, solfangere, vedfyr etc. Canes gulvvarmesentral kan med enkle grep kobles opp mot dette.